

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://giuliano.nt-rt.ru>, эл. почта: gni@nt-rt.ru

Crossage EVO Plus. Автоматический шиномонтажный стенд Lever – No Lever (с использованием монтажной лопатки + без использования монтажной лопатки)



Crossage EVO Plus - это шиномонтажный станок **третьего поколения** CROSSAGE, который дважды был удостоен престижной **награды** "Top 20 Tools" (в 2011 и в 2013 годах).

Всегда непросто усовершенствовать шиномонтажный станок, который вот уже несколько лет считается **эталон**ом на рынке продаж. Компании Giuliano удалось добавить "plus", не только изменив название шиномонтажного станка, но и применив уникальные и запатентованные технологии **QX Plus** и **BP1 Plus**!

Автоматическая монтажная головка QX Plus позволяет выполнить монтаж/демонтаж шин без использования монтажной лопатки (режим "No Lever") или с использованием монтажной лопатки (режим "Lever"). Смена режимов "Lever" / "No Lever" происходит посредством переключателя. Выбрав необходимый режим, специалист по шиномонтажу может выполнить необходимые работы без применения монтажной лопатки или прибегнуть к ее использованию при необходимости. Другими словами, новый Crossage EVO Plus – это два шиномонтажных станка в одном: leverless (без использования монтажной лопатки) и традиционный!

Вам решать, какой способ работы является наиболее быстрым и простым. Шиномонтажный станок может быть легко адаптирован в зависимости от выполняемых операций и предпочтений при эксплуатации.

Новое вспомогательное пневматическое устройство BP1 Plus облегчает монтаж/демонтаж второго борта низкопрофильных и run-flat шин. "Plus" Дополнительная характеристика: после завершения монтажа шины вспомогательное устройство BP1 Plus автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение, при этом специалист по шиномонтажу может не менять свое рабочее положение. Эргономичное и удобное в использовании пневматическое вспомогательное устройство BP1 Plus может использоваться всего одной рукой!

Благодаря дугообразному движению отжимные диски немного смещены по отношению к центральному отверстию обода колеса (Center Drive Concept). Это обеспечивает наиболее быстрое проникание и немедленный отжим борта шины. Достаточно всего одно вращение по часовой стрелке для полного отжима борта шины.

Автоматический шиномонтажный стенд Crossage EVO Plus предназначен для колес легковых автомобилей с диаметром обода от 12" до 34" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Рекомендован для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих run flat и UHP шины.

Техническое описание

- Пневматическая система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками;
- Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины. **Center Driven Concept (патент GIULIANO)**;
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки;
- Управление стендом осуществляется с помощью консоли и ножных педалей;
- **Запатентованная** высокоскоростная система крепления колеса **SMART LOCK** на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки;
- Оснащен монтажно-демонтажным устройством **QX Plus** без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки (система Lever – No Lever).
Дополнительный переключатель на монтажно-демонтажном устройстве QX Plus позволяет работать в режиме "No Lever" (без использования монтажной лопатки) или вернуться к использованию монтажной лопатки, выбрав режим "Lever" (**эксклюзивный патент Giuliano**);
- Две скорости вращения зажимного устройства, управление посредством педали (инвертерная технология);

- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью;
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство **BP1 Plus**. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (**эксклюзивный патент Giuliano**);
- Система жесткой блокировки монтажной консоли и монтажного штока **QuadraLock**;
- Подъемник для колес (*доступен в качестве опции*);
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (*доступно в качестве опции*);
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.

WDK: Версия предоставляется по запросу

Диаметр обода обслуживаемых колес	12" - 34"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	406 mm (16") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	12037 N
Рабочее давление	8-10 bar (116-145 Psi)
Напряжение питания	220V - 1ph
Мощность электродвигателя	0,75 kW / 2 speed
Скорость вращения	7-16 rpm
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	395 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1980 x 1880 x 2300 mm

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://giuliano.nt-rt.ru>, эл. почта: gni@nt-rt.ru